

АКТ  
оценки готовности общеобразовательной организации  
к 2023/2024 учебному году  
составлен «15» августа 2023 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области  
«Саратовская кадетская школа-интернат №2 имени В.В. Талалихина»

Министерство образования Саратовской области

410007 Саратовская область, г.Саратов, ул. А.П. Чехова, д.4А

Богданов Вадим Вячеславович, 8 (8452) 62-61-63; 62-91-50

В соответствии с приказом Министерства образования области от «21» июня 2023 г. № 1034 в период с «1» по «16» августа 2023 г. комиссией Министерства образования Саратовской области в составе:

Председатель комиссии:

Нерозя Елена Валериевна, первый заместитель министра образования области;

Заместитель председателя комиссии:

Калягина Галина Владимировна, заместитель министра образования области – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних;

Члены комиссии:

Гонцов Олег Александрович, главный специалист-эксперт отдела специального образования и воспитания;

Ксенофонтова Елена Юрьевна, начальник отдела специального образования и воспитания;

Кизиёв Виталий Сергеевич, майор полиции, главный специалист ПЦО №4 МОВО по г.Саратову-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области»;

Жуков Роман Алексеевич, начальник ОГИБДД УМВД России по г.Саратову подполковник полиции;

Назаров Антон Игоревич, подполковник полиции, врио начальника отдела полиции №7 в составе УМВД по г. Саратову

Проведена оценка готовности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области «Саратовская кадетская школа-интернат №2 имени В.В. Талалихина»

## I. Основные результаты оценки

**1. Учредительные документы** юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Саратовская кадетская школа-интернат №2 имени В.В. Талалихина»

Дата регистрации «26» августа 2015 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 20 » апреля 2016 г. № АА 167086 (5592,7 кв.м); «20» апреля 2016 г. № 167087 (2105,9 кв.м), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от « 20 » апреля 2016 г. № АА 167088 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «16 » ноября 2015 г., серия63Л01, № 0002017, регистрационный номер № Л035-01279-64/00198202, Министерство Саратовской области

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 1 » февраля 2016 г., Министерство Саратовской области,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64А01 № 0000422, срок действия свидетельства с «1» февраля 2016г. до « 18 » июня 2025 г.

**2. Паспорт безопасности организации** с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 20 апреля 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации от « 6 » сентября 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 2 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 1 (единиц).

**6. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:**

а) работы по капитальному ремонту: нет

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объекте, в том числе:

виды ремонтных работ: ремонт двух учебных классов, ремонт санузла, ремонт спального коридора 3-го этажа, ремонт спортзала, утепление фасада

объем финансирования данных видов работ 7 956 769,46 (руб.);

акт приемки ремонт двух учебных классов, ремонт санузла, ремонт спального коридора 3-го этажа – оформлены, ремонт спортзала, утепление фасада – не оформлены, гарантийные обязательства имеются;

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

виды работ: установлены 52 энергосберегающих светильника в учебном и спальном корпусе

объем финансирования данных видов работ 42 000 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

проведено техническое обследование здания: проведено, 19.06.2023.

**7. Основные сведения об образовательной организации:**

а) проектная мощность организации 280 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 280 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 0 человек;

г) количество классов по комплектованию: -

классов всего - 12; количество обучающихся - 280 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 12 классов, 280 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеются;

е) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 40 человек 47 %;

в том числе:

педагог-психолог 2 человек, социальный педагог 1 человек,

педагог-библиотекарь 0 человек;

административно-хозяйственных работников - 32 человек 38 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 13 человек 15 %;

з) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год - имеются, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

**8. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.**

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) количество учебных кабинетов - 18;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет русского языка	3	3	100	имеются	имеются	да, удовл.	да	
2.	Кабинет математики	3	3	100	имеются	имеются	да, удовл.	да	
3.	Кабинет физики	1	1	100	имеются	имеются	да, удовл.	да	
4.	Кабинет истории	2	2	100	имеются	имеются	да, удовл.	да	
5.	Кабинет английского языка	3	3	100	имеются	имеются	да, удовл.	да	
6.	Кабинет географии	1	1	100	имеются	имеются	да, удовл.	да	
7.	Кабинет биологии	1	1	100	имеются	имеются	да, удовл.	да	
8.	Кабинет химии	1	1	100	имеются	имеются	да, удовл.	да	
9.	Кабинет музыки	1	1	100	имеются	имеются	да, удовл.	да	
10.	Кабинет ИЗО	1	1	100	имеются	имеются	да, удовл.	да	
11.	Кабинет ОБЖ и ОВС	1	1	100	имеются	имеются	да, удовл.	да	

б) спальный корпус - не имеется (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

в) игровая комната не имеется (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

г) отдельная санитарная комната не имеется (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

д) наличие игровой площадки для детей не имеется (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное; наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «1» августа 2023 г.,

утвержден директором ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В. Талалихина»;  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: нет;

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, приспособлена, емкость – 12 человек, столярная мастерская - 1, состояние – удовлетворительное ;

компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость – 13 человек, состояние – удовлетворительное, протокол №1320, выдан «Центром гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» от 18 февраля 2020 г. ;

обеспеченность компьютерной техникой - обеспечена,  
общее количество компьютерной техники - 54 единиц, из них подлежит списанию 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц;

наличие Интернета: имеется;

максимальная скорость Интернета 100 и выше Мбит/сек.

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели нет.

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

кровати - 120 ед.; парты ученические – 75 ед.;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100 %,  
 потребность в бесплатных учебниках 0 %,  
 сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
 число книг - 10971; фонд учебников - 5270, 48%;  
 научно-педагогическая и методическая литература 2%,  
 потребность в обновлении книжного фонда имеется, 50 %.

**9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –**  
удовлетворительное, общая площадь участка - 20073 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,  
 их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –  
имеются, их состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным  
требованиям.

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое  
 состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют  
требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на  
 указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

**10. Медицинское обслуживание в организации организовано;**

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским  
 персоналом в количестве 4 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач-педиатр	Педиатрия	1	Штат	
Медицинская сестра	Педиатрия	4	Штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена Федеральной  
службой по надзору в сфере здравоохранения,

Реквизиты лицензии от «15» декабря 2015 г, № ЛО-64-01-003210,  
регистрационный номер ЛО41-01020-64/00302818;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации  
 оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек,  
состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Основные недостатки: нет.

### **11. Питание обучающихся - организовано:**

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 280 посадочных мест. Буфет не имеется. Соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм - соответствует;

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 0;

в) количество посадочных мест 0 ед. достаточное (недостаточное) для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов;

г) организация питания: повара образовательной организации  
качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 280 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 35 детей, что составляет 12,5 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 32 детей, что составляет 11,4 % от их общего количества;

Средняя стоимость завтраков 88 руб. 69 коп.

Средняя стоимость обедов 118 руб. 20 коп.

Приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками (поварами) в количестве 14 человек.

из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам:

- АО «Русская бакалея» от 20.02.2023 г. №1419;

- ИП глава КФХ Никитина О.В. от 20.02.2023 г. №1018;

ИП Хучаков И.Х. от 15.03.2023 г. №1203;

ИП Стаханов В.А. от 03.04.2023 г. №1550;

ИП Хайрова Т.Ш. 10.02.2023 г. №1217;

ИП Куклин А.В. от 24.01.2023 г. №1502;

ИП Хучаков И.Х. 04.04.2023 г. №1039;

ООГК «Белая Долина» от 18.05.2023 г. №4;

ООО «Спутник» от 20.02.2023 г. №1414;

АО «Сокур-63» от 06.02.2023 г. №1 АТРО;

ИП Зайцева О.А. 10.05.2023 г. №1049.

хранение продуктов организовано,  
санитарным нормам соответствует.

обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
акты допуска к эксплуатации оформлены,

требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования соблюдаются,

потребность в закупке дополнительного технологического  
оборудования не имеется,

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и  
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам,

обеспеченность столовой посудой достаточное,

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и  
ее работников - имеется,

наличие примерного двухнедельного меню - имеется,

утверждено территориальным управлением Роспотребнадзора - да,

питьевой режим обучающихся организован, питьевые фонтанчики и  
кулеры.

Основные недостатки: нет;

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) имеется, от 18.01.2023 № 1321 ООО «Альянс».

**12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов  
сотрудников и производственных помещений (участков) и др.**

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному,  
искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

**13. Транспортное обеспечение организации организовано;**

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий  
- не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам  
проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами для  
перевозки обучающихся:



№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	ГАЗ 322132	Газель	1	2012	соответствует	соответствует	
2	ГАЗ А66 R 33	Газель	1	2012	соответствует	соответствует	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствует.

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) не имеется.

#### **14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:**

а) проведено категорирование объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» - проведено;

б) присвоена III категория опасности объекта;

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется ЧОО «Приоритет-СВ» в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договор по оказанию охранных услуг заключен:

с ЧОО «Приоритет-СВ» договор от 27.07.2023 № 08602000082300547969055 лицензия на оказание услуг № Л-056-00106-64/00025224 от 14 мая 2019 г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

д) системой контроля и управления доступом обеспечена;

е) оснащение объекта системой наружного освещения – оснащено в количестве 16 ед.;

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта - имеется;

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием - обеспечивается;

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ, Росгвардия) организована с использованием кнопки экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112 находится в рабочем состоянии;

л) территория организации ограждением оборудована по всему периметру и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций - имеется;

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией – имеется;

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса - проводятся, с периодичностью 4 раза в год;

п) наличие металлоискателей арочный, МТД-КА, в количестве 2 ед.;

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами - имеется, в количестве 2 ед.;

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию - имеется.

Основные недостатки: нет.

**15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:**

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась, проводилась в 2022 г., акт № ОВ175-4-21460 от 14.10.2022 ОНДПР г. Саратов ГУ МЧС РФ.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки положительные и предписания выполнены;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,

г) в организации установлен автоматический тип пожарной сигнализации, обеспечивающий выдачу речевого оповещения о пожаре;

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены  
Приказ директора школы № 126 от 28.02.2022 г.;

указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась 16.08.2021 г.

Результаты проверки: состояние электропроводки соответствует требованиям акт № 1451/21 от « 16 » августа 2021 года, выдан ООО «САР-ВЭМ»;

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано ежеквартально.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

**16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.**

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена:  
акт №2023 ФВ/ПС 723 от 01.06.2023.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.

**17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.**

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

**18. Водоснабжение образовательной организации централизованное.**

**19. Газоснабжение образовательной организации не имеется.**

**20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы имеются, 12 туалетов (66 унитадов).**

**Канализация имеется.**

**21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:**

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области	04.09.2023	725328 руб. 00 коп.	да

**22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):**

- а) обеспечение режима термометрии - обеспечен,
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты – обеспечены,
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха – обеспечено,
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 6 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук – имеются,
- ж) запас дезинфицирующих средств 52 литра,
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 42 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 40 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски – 9100 шт., перчатки – 2200 шт.) Рассчитаны на 20 человек.

**23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) - имеется.**

## II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области  
«Саратовская кадетская школа-интернат №2 имени В.В. Талалихина»

(полное наименование организации)

к новому 2023/2024 учебному году готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


Е.В. Нерозя

Заместитель председателя комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.В. Калягина

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Гонцов

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


Е.Ю. Ксенофонтова

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

В. С. Кизиёв

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р. А. Жуков

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А. И. Назаров